

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

中華民國獸醫師公會全國聯合會 函

地址：702台南市南區西門路一段473號
承辦人：劉屏萱
電話：06-2213405
傳真：06-2213981
電子信箱：tw.vma@msa.hinet.net

受文者：各縣市獸醫師公會

發文日期：中華民國109年4月23日

發文字號：全聯獸師中字第1090000221號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：防檢一字第1091471221A號函

主旨：函轉「依據世界動物衛生組織(OIE)網站資訊顯示，泰國於109年3月27日通報發生非洲馬病(African Horse Sickness; AHS)疫情，為防範疫情傳入，請確依說明加強辦理」，請查照。

說明：依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國109年4月17日防檢一字第1091471221A號函辦理。

正本：各縣市獸醫師公會

副本：本會秘書處

理事長陳培中



行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 函

地址：10070臺北市中正區和平西路二段
100號9樓

承辦人：吳恒毅

電話：(02)8978-7925

傳真：(02)2304-7055

電子信箱：hanker@mail.baphiq.gov.tw

受文者：中華民國獸醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國109年4月17日

發文字號：防檢一字第1091471221A號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：依據世界動物衛生組織(OIE)網站資訊顯示，泰國於109年3月27日通報發生非洲馬病(African Horse Sickness; AHS)疫情，為防範疫情傳入，請確依說明加強辦理，請查照。

說明：

- 一、非洲馬病是由里奧病毒科(Reoviridae)之環狀病毒屬(Oribirus)病毒引起的馬屬動物急性、亞急性傳染病。馬對本病易感性最高，死亡率為50%-95%。本病不通過接觸傳播，必須透過庫蠓屬(主要蟲媒為Culicoides. imicola和C. bolitinos)吸血後媒介傳播。
- 二、非洲馬病急性型為嚴重的呼吸困難及漸進性呼吸道癥狀，體溫可達40-41°C，站立時可見前腿分開，頭向前伸，鼻孔擴大，通常出汗多，痙攣性咳嗽，鼻孔流出泡沫樣液體。亞急性型則常見頭頸部、上眼眶窩水腫尤具特徵。
- 三、請輔導(轉知)所轄養馬相關業者，立即落實門禁管制、人車進出、畜牧場消毒等生物安全措施，並加強相關防疫宣

導，畜主及獸醫師遇有疑似病例(例如：高燒、鼻孔流出泡沫樣液體、頭頸部、上眼眶窩水腫等)應立即循線通報所在地動物防疫機關，俾利即時反應及處置。

四、請惠予轉知國內養馬相關業者及獸醫師避免前往泰國或其他疫區國家畜牧場進行參訪或接觸動物，返國後亦須更換衣物、淋浴並徹底消毒，並於1週後方可再進入動物飼養場，以確保所飼養動物之健康及防疫安全。

五、本病必須藉吸血昆蟲(庫蠓)媒介傳染，故制定蟲媒控制措施，加強病媒清除、馬廄周邊吊掛適當及足量捕蚊燈、做好環境清潔、疏通溝渠及畜舍消毒等生物安全措施，可以降低本病發生機率。捕蚊燈開關最佳時機為每日下午3時至翌日上午10時，並應隨時清理捕蚊網及燈管，以維持捕蚊燈之最佳運作。

正本：中華民國馬術協會、中華民國獸醫師公會全國聯合會

副本：行政院農業委員會、財團法人中央畜產會、財團法人農業科技研究院、本局局長室、徐副局長室、主任秘書室、動物檢疫組、肉品檢查組、企劃組、動物防疫組、中華民國農會

電 2020/04/17 文
交 18:08:22 章